

1 enumerate のテスト

1.1 テスト 1

- (A) 個別に設定する方法

`\begin{enumerate}[leftmargin=3\zw,label=\texttt{\Alph*}]` のように個別に設定する。上の `\Alph*` を `\alph*` にすれば小文字になる。 `\texttt` はアルファベットのとときに文字幅を一定にするため。

- (B) `leftmargin=3\zw` 数字の 3 を小さくすると左側に移動する

`leftmargin=*` は、`textwidth` の左端と箇条書きラベル位置左端が同じで その差は 0pt になる。`leftmargin=0pt` は、`textwidth` の左端と箇条書き項目本文の左端と同じで ラベル位置は欄外になる。

- (C) `\setlist[enumerate,<levels>]{<format>}` を使い一律に設定することができる

```
\setlist[enumerate,1]{leftmargin=3\zw,label=\texttt{(\Alph*) }}
\setlist[enumerate,2]{leftmargin=1\zw,label=\roman*} }
\setlist[description]{labelwidth=4\zw}
```

1.2 enumerate の個別設定

- 【I】 この `enumerate` だけ別設定

- 【II】 設定は： `[leftmargin=1\zw,label={ [\Roman*] }]`

1.3 enumerate のネスト

- (A) これもテストで

- (B) やっぱりテストです。テストです。これもテストです。これもこれもテストです。やっぱりテストです。

- i) これもテストです。これもこれもテストです。やっぱりテストです。テストです。これもテストです。これもこれもテストです。やっぱりテストです。

- ii) やっぱりテストです。テストです。これもテストです。これもこれもテストです。やっぱりテストです。

- (C) やっぱりテストです。テストです。これもテストです。これもこれもテストです。やっぱりテストです。

1.4 description のテスト

北海道 これもテストです。これもこれもテストです。やっぱりテストです。テストです。これもテストです。これもこれもテストです。やっぱりテストです。

沖縄 これもテストです。これもこれもテストです。